


PASLANMAZ DIŐLİ 3 PARÇALI TEPE FLANŐLI KÜRESEL VANA

- Teknik Özellikleri
- Uygulama Alanları
- Teknik Detay





TKC

directs to fluid

TKC ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE
YAPI MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ

PASLANMAZ DİŞLİ 3 PARÇALI TEPE FLANŞLI KÜRESEL VANA

TKC6731P



PASLANMAZ DİŞLİ 3 PARÇALI TEPE FLANŞLI KÜRESEL VANA

Küresel vanalar çok açılıp kapanan veya çabuk açılıp kapanması gereken yerlerde öncelikli olarak tercih edilir. Küresel vanalar, iyi derecede sızdırmazlık özellikleri, düşük basınç kaybı sağlamaları, kolay açılıp kapanmaları ve boru hattında az yer kaplamaları sebebiyle sıklıkla tercih edilen metal vana türlerinden biridir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde

AISI 304 / AISI316

Bağlantı

Dışli

Küre

AISI 304

Max Çalışma Basıncı

PN63

Max Çalışma Sıcaklığı

150°C

UYGULAMA ALANLARI

- Su
- Atıksu
- HVAC
- Denizcilik
- Kimya
- Çimento
- Gıda
- Kondens hatlar
- Genel Endüstriyel Uygulamalar

İkitelli O.S.B. Trios 2023 İş Merkezi B Blok Kat:3 No:143
Başakşehir / İSTANBUL

+90 212 854 05 70

info@tkc.com.tr

www.tkc.com.tr




TKC

directs to fluid




Teknik Detay / Technical Detail



ITEM	PART NAME	MATERIAL
------	-----------	----------

1	Body	CF8/CF8M
2	Ball	S304/S316
3	Bolt	S201/S304
4	Nut	S201/S304
5	Packing	PTFE/RPTFE
6	Stem	S304/S316
7	Gland	S201/S304
8	Nut	S201/S304
9	Cap	CF8/CF8M
10	Seat	PTFE/RPTFE
11	Thrust Washer	PTFE/RPTFE
12	Handle	S201/S304
13	Handle Cover	PVC
14	Lock	S201/S304



SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
DN	15	20	25	32	40	50	65	80
D	15	20	25	32	40	50	65	80
L	75	80	90	110	120	140	185	205
H	63	74	86	95	116	122	147	153
T	131	131	167	167	193	193	242	272
C	9	9	11	11	14	14	17	17
10	3,5	6	6	7,5	18	28	32	38
ISO5211	F03/F04	F03/F04	F04/F05	F04/F05	F05/F07	F05/F07	F07/F10	F07/F10
KG	0,63	0,765	1,315	1,7	2,26	2,78	5,855	5,17

İkitelli O.S.B. Trios 2023 İş Merkezi B Blok Kat:3 No:143
Başakşehir / İSTANBUL

+90 212 854 05 70

info@tkc.com.tr

www.tkc.com.tr

TKC
directs to fluid

